




Was sind Fieberkrämpfe?

Es handelt sich um eine Reaktion des Gehirns auf Fieber, die bei einigen gesunden Kindern im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren auftritt. Sie tritt fast immer in den ersten beiden Tagen des Fiebers auf.

Ursachen



Unbekannt. Jede banale virale Infektion mit Fieber kann Fieberkrämpfe auslösen.

Häufigkeit



Sie sind häufig. Drei bis fünf von hundert Kindern leiden darunter.

1 von 3 Kindern hat mehrere Anfälle.

Dauer



Fieberkrämpfe dauern in der Regel nur kurz an (weniger als 5 Minuten)

und lösen sich von selbst auf.



Verlust des Bewusstseins

Steifigkeit

Rhythmisches Schütteln oder totale Schläffheit

Welche Symptome treten auf?

Lila und fest verschlossener Mund

Verlorener Blick
Leere Augen

Erbrechen oder unfreiwilliger Harnabgang




So alarmierend sie auch erscheinen mögen, führen sie im Allgemeinen nicht zu späteren neurologischen Problemen oder einem erhöhten Epilepsierisiko.



Was man zu Hause TUN und NICHT TUN sollte



Ruhe bewahren




Messen Sie die Dauer der Beschlagnahme



Legen Sie das Kind in eine seitliche Position, damit es besser atmen kann.



Halten Sie das Kind von Gegenständen fern, die es treffen könnte.



Suchen Sie das nächstgelegene Gesundheitszentrum auf, um das Kind untersuchen zu lassen.



Kein künstliches Atmen, Schütteln, Schlagen oder Anhalten der Bewegungen des Kindes.



Stecken Sie Ihre Finger nicht in den Mund und versuchen Sie nicht, ihn zu öffnen. Machen Sie sich keine Sorgen! Das Kind wird die Zunge nicht „verschlucken“.